

# RÈGLEMENT FÉDÉRAL DES INSTALLATIONS SPORTIVES DE FUTSAL

**Fédération délégataire** : Fédération française de football (FFF)

**Date de l'avis de la CERFRES** : 16/06/2015

**Date de publication** : 29/09/2015

**Rappel** : Les règles fédérales ne sont obligatoires que pour les équipements voués à recevoir des compétitions sportives. Les tableaux ci-dessous ne sont qu'un extrait du règlement de la FFF, pour plus de précisions sur les règles applicables, se référer au règlement fédéral (<http://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/Les-equipements-sportifs/La-reglementation-en-matiere-d-equipements-sportifs/article/Regles-federales>)

Il convient de faire la distinction entre les **règles obligatoires**, nécessaires pour l'organisation de compétitions, et les **simples recommandations** ayant pour vocation d'améliorer la pratique en fonction du niveau de compétition mais n'ayant pas de caractère obligatoire.

## Règles applicables aux salles dédiées à la pratique du futsal en compétition - CREATION d'équipement

Compétitions	D1 (futsal I)	D2 et DH (futsal II)	Régionale (futsal III)	Départementale (futsal IV)
Aire de jeu	40x20m			34x16m minimum
Zone de dégagement	Minimum 2m derrière la ligne de but et 1m le long de la touche <sup>(1)</sup>		Minimum 1m autour de l'aire de jeu	
Espace d'évolution	44x24m		42x22m	36 à 42m x18 à 22m
Hauteur libre sous plafond	7m			5m
Buts	3x2m			
Zone officielle	24x1,70m (obligatoire)			19x1,70m (recommandée)
Table officielle	1,5m (obligatoire)			Recommandée
Bancs des remplaçants et de l'encadrement	14 personnes	10 personnes	8 personnes	5 personnes (recommandé)
Tableau d'affichage	Obligatoire		Recommandé	
Vestiaires joueurs	2x16m <sup>2</sup> Recommandé : 4x16m <sup>2</sup>		2x14m <sup>2</sup>	1 vestiaire par équipe (recommandés)
Douches par vestiaire	6 pommes de douche			Recommandées
Sanitaires joueurs et officiels	Réservés pour chaque équipe		Ils peuvent être communs mais doivent être séparés de ceux réservés au public	
Vestiaires arbitres	1x8m <sup>2</sup> Recommandé - 2x8m <sup>2</sup>		1x6m <sup>2</sup>	Recommandé
Local administratif	1x6m <sup>2</sup>		Recommandé 1x6m <sup>2</sup>	Recommandé
Local antidopage	Obligatoire		Recommandé	
Espace médical	Recommandé - double fonction tolérée avec le local antidopage			
Tribunes	Recommandé - 1000 personnes	Recommandé - 500 personnes	Recommandé - 250 personnes	

1- Si moins de 2m le long des lignes de but, protections obligatoires sur une hauteur minimale de 2 mètres.

## Règles applicables aux salles dédiées à la pratique du futsal en compétition - équipement EXISTANT

Compétitions	D1 (futsal I)	D2 et DH (futsal II)	Régionale (futsal III)	Départementale (futsal IV)
Aire de jeu		L = 38 à 42m L = 18 à 22m		L = 25m minimum L = 15m minimum
Zone de dégagement	Minimum 1m le long de la touche <sup>(1)</sup> et 2m derrière les buts <sup>(2)</sup>		Minimum 1m autour de l'aire de jeu	
Espace d'évolution	L = 42 à 46m L = 20 à 26m		L = 40 à 46m L = 20 à 26m	
Hauteur libre sous plafond	6m			5m
Buts	3x2m			
Zone officielle	24x1,70m	Dimensions recommandées : 24x1,70m	Recommandée 24x1,70m	
Table officielle	1,5m			
Bancs des remplaçants et de l'encadrement	14 personnes	10 personnes	8 personnes	Recommandés : 5 personnes
Tableau d'affichage	Obligatoire		Recommandé	
Vestiaires joueurs	2x16m <sup>2</sup> Recommandé : 4x16m <sup>2</sup>		2x14m <sup>2</sup>	1 vestiaire par équipe (recommandés)
Douches par vestiaire	6 pommes de douche			Recommandées
Sanitaires joueurs et officiels	Ils peuvent être communs mais doivent être séparés de ceux réservés au public			
Vestiaires arbitres	1x8m <sup>2</sup> ou 2x6m <sup>2</sup> Recommandé - 2x8m <sup>2</sup>		1x6m <sup>2</sup> ou 2x4m <sup>2</sup>	Recommandé
Local administratif	1x6m <sup>2</sup>		Recommandé 1x6m <sup>2</sup>	Recommandé
Local antidopage	Obligatoire		Recommandé	
Espace médical	Recommandé - double fonction tolérée avec le local antidopage			
Tribunes	Recommandé - 1000 personnes	Recommandé - 500 personnes	Recommandé - 250 personnes	

- 1- Rappel : pour les rencontres internationales, obligation de 2m le long des lignes de touche et en arrière des lignes de but  
 2- Si moins de 2m le long des lignes de but, protections obligatoires sur une hauteur minimale de 2 mètres.

## Les tracés du futsal

